# **DEC INTERNATIONAL** TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN







### PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Der dichte Montagering AB ist für die Verwendung mit runden Zu- und Abluft Ventile mit Federanschluss konzipiert, um eine Komplettlösung für verschiedene Montagemöglichkeiten mit runden Spiral- und flexiblen Kanälen zu bieten.

#### KONSTRUKTION

Der Einbauring besteht aus recycelbarem Polypropylen-Kunststoff und hält Temperaturen bis 110 °C stand. Die verwendeten Materialien sind zudem gegen die meisten Chemikalien in geringen Konzentrationen beständig. Das Gerät wird standardmäßig in Weiß (RAL9010) geliefert.

## **INSTALATION**

Der Montagering AB ist für die schnelle und einfache Montage sowohl mit Spirale und flexible Rohrleitungen.


Montageringen AB ist einfach, mit Nieten oder Schrauben in den Kanal zu installieren.


Der Ring kann mit Schrauben an das umgebende Material befestigt werden, die durch die Öffnungen in dem Ringflansch gehen.

Bitte verwenden Sie Schrauben, die in das Loch passen.

#### Maße

Nenngröße	IDØA	В	С	D
AB100	97.6	2.5	13.6	66.4
AB125	122.8	2.9	14.3	66.7
AB150	143.8	2.8	15.6	67.4
ΔB200	195.6	3.2	14 5	67.6







Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Materialund/oder Informationsänderungen stattgefunden haben

## ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luffeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

## WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen